





Repair Glasses
Réparer les verres
Repare vidrios



Insulate Wires
Isoler les fils
Aislar cables



Fix Leaks
Réparer les fuites
Repare fugas




Make Threading
Effectuer le filetage
Hogar roscas




Repair Jewelry
Réparer les bijoux
Repare joyas


REMOVE THE CAP.
ENLEVEZ LE BOUCHON.
REMUEVA LA TAPA.



SQUEEZE TUBE TO APPLY.
PRESSEZ LE TUBE POUR APPLIQUER.
APRIETE EL TUBO PARA APLICARLO.



SHINE UV LIGHT TO CURE. DIFFUSEZ
LA LUMIÈRE UV POUR DURCIR LE PRODUIT.
USE LA LUZ UV PARA CURARLO.



Store this information!
PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE!
Questions? Missing and/or damaged parts? Please contact Bondic® Customer Service.

Email: orders@bondicna.com
Monday through Friday 9:00 AM – 5:00 PM EST
Universal fixing, repairing and molding plastic. Hardens in seconds with the LED light. Can be milled, drilled, polished and painted after hardening.
Temperature resistant -40°C to +150°C.
Hardness (Shore D) 80-85. For further information please email orders@bondicna.com to request a material safety data sheet (MSDS) and technical data sheet regarding this product.

Applications:

- For many household, hobby and professional repairs.
- Use on metal, wood, plastic, stone, brick, glass, ceramic, etc.
- In model building and electronics (low current/low voltage).
- Decorations and designs (temporary/permanent).
- Miniature molds.
- Automotive sector.
- Motorboats/sailboats.
- Labs and workshops.

Directions for use:

- The bottom surface must be clean and free of dust and grease.
- Bondic® is NOT A GLUE and will not work like one, the surface MUST be rough in order for the fluid to grab onto the material when cured.
- Begin by removing the small black cap found at the bottom of the black Bondic® cartridge.
- Squeeze the Bondic® refill cartridge with your fingers to dispense the fluid.
- Activate the LED: By pressing together using the thumb and index finger. (Short mode). By moving the small switch downward on the rear side of the LED (continuous operation).
- Allow Bondic® to harden with the help of the LED in 4-8 seconds.
- Depending on the required thickness, apply Bondic® in several layers and allow each layer to harden. Layers thicker than 1 mm require more time to harden!
- Surfaces can be refined (milled, cut, polished, painted).
- All bonded surfaces should be clean and free from grease, mold release, or other contaminants prior to dispensing the adhesive.
- Cure speed is dependent upon many variables, including lamp intensity, distance from the light source, required depth of cure, bond gap and percent light transmission of the substrate.
- Cured parts should be allowed to cool before testing and subjecting to any loads.
- Add additional layers at any time.
- Bondic® hardens only in places that can be reached by the LED light. Please refer to the user videos and training sessions on our website www.notaglu.com/pages/show-me-how.

Possible hazards:

- It is hazardous to your health to breathe and to touch.
- Irritates the eyes, respiratory system and skin.

Safety recommendations:

- Never look directly into the LED light or direct the LED light on an eye. It can cause permanent eye damage.
- Only use the LED light for a maximum of 10 seconds at a minimum of 25 inches away from the eye and apply only for the intended use. LED belongs to risk group 1 (blue light).
- Keep out of reach of children.
- Avoid contact with eyes and skin.
- In case of contact with eyes, rinse thoroughly with water and consult a doctor.
- After contact with skin, wash immediately.
- Uncured material may be wiped away from surfaces with organic solvents. Do not use solvents to remove material from eyes or skin contaminants prior to dispensing the adhesive.
- Do not empty into sewage system.
- This product and its containers should be hardened using the Bondic® LED light and then recycled properly.

Precautions when in use:

- Bondic® is not a solder substitute.
- When insulating with Bondic®, always make sure that there is a connection with low electrical resistance prior to use.
- Use Bondic® only when isolating low voltage connections (low current). This applies in electronics to an AC voltage up to 50 volts rms-value and DC voltage up to 120 volts.
- Bondic® is not suitable for isolating, bonding and/or repairing defective components in a high voltage range (200-245 volts AC 50/60Hz or higher AC).
- Bondic® is not a general substitute for nails, screws, plugs and dowels. Due to different thermal expansion coefficients of various materials, Bondic® can be actively or passively detached from the base at high temperature differences.

US Patent # 9,022,256
Canada Patent # 2854205
Australia, China, India, South Africa, EU
Ref: CA2854205A1, CN104067176A, EP2774001A2, WO2013064248A3

Conserver ces informations!
VEUILLEZ NE PAS RENDRE CE PRODUIT AU MAGASIN!
Des questions? Des pièces manquantes et/ou endommagées? Veuillez contacter le service à la clientèle de Bondic®.

Courriel : orders@bondicna.com
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h HE
Plastique de réparation et de modelage universel. Durcit en quelques secondes grâce à une lampe LED. Peut être fraisé, percé, poli et vernis après durcissement. Résistant à des températures de -40°C à +150°C. Dureté (Shore D) 80 - 85. Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter orders@bondicna.com pour demander une fiche signalétique et une fiche de données techniques pour ce produit.

Utilisations:

- Pour de nombreuses réparations ménagères, de loisirs ou professionnelles.
- Utilisable sur le métal, le bois, le plastique, la pierre, la brique, le verre, la céramique, etc.
- Dans la création de maquettes et en électronique (courant et tension faible).
- Décoration et design (temporaire/permanent).
- Moules miniatures.
- Secteur automobile
- Bateaux à voiles et à moteur
- Laboratoires et ateliers

Consignes d'utilisation:

- La surface doit être propre et exempte de graisse
- Bondic® N'EST PAS UNE COLLE, et il ne fonctionne pas de la même façon. La surface DOIT être rugueuse afin que le liquide puisse s'adhérer au matériel lorsqu'il sèche.
- Enlevez le petit bouchon noir au fond de la cartouche Bondic® noire.
- Pressez la cartouche de recharge Bondic® avec vos doigts pour distribuer le liquide.
- Activer la lampe LED : Appuyer dessus avec le pouce et l'index (mode court). Abaisser le petit interrupteur à l'arrière de la LED (utilisation continue).
- Laisser Bondic® durcir pendant 4 à 8 secondes à l'aide de la LED.
- En fonction de l'épaisseur désirée, appliquer plusieurs couches de Bondic® et laisser chaque couche sécher. Les couches de plus de 1 mm d'épaisseur sont plus longues à sécher.
- Les surfaces peuvent être affinées (limées, coupées, polies, peintes).
- Vous pouvez ajouter des couches supplémentaires à n'importe quel moment.
- Toutes les surfaces de liaisonnement doivent être propres et exemptes de graisse, de résidu de moulure ou de tout autre contaminant avant d'y appliquer la colle.
- La vitesse de traitement dépend de différents facteurs, y compris l'intensité de la lampe, la distance entre la source de lumière, la profondeur requise pour le traitement, l'épaisseur du joint et le pourcentage de transmission de lumière du support.
- Les parties traitées doivent refroidir avant de subir des tests et d'être soumis à des charges.
- Bondic® ne durcit qu'aux endroits pouvant être atteints par la lampe LED. Veuillez consulter les vidéos d'utilisateurs et les sessions de formation sur notre site www.notaglu.com/pages/show-me-how.

Dangers possibles:

- Il est dangereux pour votre santé de respirer et toucher le produit.
- Irrite les yeux, le système respiratoire et la peau.

Consignes de sécurité:

- Ne pas regarder la lampe LED directement, elle peut provoquer des lésions oculaires permanentes.
- Seulement utiliser l'éclairage à DEL pour un maximum de 10 secondes à une distance minimum de 63,5 cm (25 po) de la vue et appliquer seulement la quantité pour l'usage voulu. La DEL appartient au groupe 1 de risques (lumière bleue).
- Conserver hors de portée des enfants.
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.
- Essuyer les matériaux non traités des surfaces à l'aide de solvants organiques. Ne pas utiliser de solvant pour retirer les matériaux de vos yeux ou de votre peau!
- Après un contact avec la peau, lavez immédiatement. Ne pas vider dans les canalisations.
- Ce produit et ses contenants doivent être durcis avec la lampe à DEL Bondic®, puis recyclés correctement.

Précautions d'emploi:

- Bondic® n'est pas un substitut de soudure.
- Quand vous vous servez de Bondic® pour isoler quelque chose, vérifiez toujours que le raccord est à faible résistance électrique avant utilisation.
- N'utilisez Bondic® que pour isoler des connexions à faible tension (courant faible). Cela concerne les appareils à CA jusqu'à 50 volts de valeur quadratique et une tension CC allant jusqu'à 120 volts.
- Bondic® ne doit pas être utilisé pour isoler, lier, et/ou réparer des composants défectueux à haute tension (200-245 volts CA 50/60Hz/ou CA supérieur).
- Bondic® ne remplace pas de manière générale les clous, vis, prises ou les chevilles. Étant donné que différents matériaux ont des coefficients d'expansion thermique différents, Bondic® peut se détacher de la base de façon active ou non lors d'importantes différences de température.

É.-U., Brevet 9,022,256
Canada Brevet 2854205
Australie, Chine, Inde, Afrique du Sud, UE
Réf: CA2854205A1, CN104067176A, EP2774001A2, WO2013064248A3

!Conserve esta información!
NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.
¿Tiene preguntas? ¿Piezas dañadas o extraviadas? Póngase en contacto con el Servicio al Cliente de Bondic®.

Correo electrónico: orders@bondicna.com
Lunes a viernes de 9:00 A.M. a 5:00 P.M. ET
Plástico universal de fijación, reparación y modelado. Se endurece en segundos con la lámpara de LED. Una vez que se endurece, se puede fresar, perforar, pulir y pintar. Resistente a temperaturas de -40°C a +150°C. Dureza (Shore D): 70-85. Para mayor información, envíe un correo electrónico a orders@bondicna.com para solicitar la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) y la Hoja de Datos Técnicos de este producto.

Aplicaciones:

- Para muchas reparaciones domésticas, hobbies y aplicaciones profesionales.
- Se puede aplicar sobre metal, madera, plástico, piedra, ladrillo, vidrio, cerámica, etc.
- Para la construcción de modelos y productos electrónicos (baja corriente/baja tensión).
- Decoraciones y diseños (en forma temporaria o permanente).
- Moldes en miniatura.
- Sector automotriz.
- Lanchas a motor y veleros.
- Laboratorios y talleres.

Instrucciones de uso:

- La superficie de abajo tiene que estar limpia y desengrasada.
- Bondic® NO ES UN PEGAMENTO y no funcionará como tal. La superficie DEBE ser áspera para que el líquido se pueda agarrar al material a curarse.
- Comience removiendo la pequeña tapa negra que está en la parte de abajo del cartucho negro de Bondic®.
- Apriete el cartucho de recarga de Bondic® con sus dedos para que salga el fluido.
- Active el LED: Presionando conjuntamente con los dedos pulgar e índice. (Modo puntual). Moviendo el interruptor hacia abajo en la parte trasera del LED (funcionamiento continuo).
- Deje que transcurran 4-8 segundos hasta que Bondic® se endurezca con la ayuda del LED.
- Según el espesor deseado, aplique varias capas de Bondic® y deje que transcurran algunos segundos entre capa y capa para que se endurezcan. Las capas de más de 1 mm de espesor necesitan más tiempo de secado.
- Es posible modificar (fresar, cortar, pulir, pintar) las superficies.
- Antes de aplicar el adhesivo, compruebe que todas las superficies a unir estén limpias y libres de grasas, aceites, u otros contaminantes.
- El tiempo de curado depende de muchos factores, como ser la intensidad de la lámpara, la distancia de la fuente de luz, la profundidad de curado requerida, la distancia a unir, y el porcentaje de transmisión de luz del sustrato.
- Debe esperar hasta que las partes curadas se enfríen antes de comprobar su adhesión y someterlas a cualquier carga.
- Agregue capas adicionales en cualquier momento.
- Bondic® solo se endurece en los lugares a los que llega el LED. Vea los videos y las sesiones de capacitación para el usuario en nuestro sitio web, <http://notaglu.com/pages/show-me-how>.

Posibles peligros:

- Respirar y tocar el producto es peligroso para su salud.
- Irrita los ojos, el sistema respiratorio y la piel.

Recomendaciones de seguridad:


- Nunca mire directamente a la lámpara LED ni dirija la luz del LED hacia un ojo. Puede causar daños oculares permanentes.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Use únicamente la luz LED durante 10 segundos como máximo, a una distancia de 25 pulgadas del ojo y únicamente para lo que fue diseñada. El LED pertenece al grupo 1 de riesgo (luz azul).
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de que entre en contacto con los ojos, enjuáguelos bien con agua y consulte al médico.
- Si entró en contacto con la piel, lave la zona inmediatamente.
- Manipulación y limpieza: El material que no haya sido curado se puede quitar de las superficies con solventes orgánicos. No utilice solventes para quitar el material de sus ojos o de su piel.
- No arrojar en los desagües de cañerías.
- Este producto y sus recipientes deben endurecerse usando la lámpara LED de Bondic® y luego debe reciclarse correctamente.

Precauciones para cuando se lo utilice:


- Bondic® no sustituye las soldaduras.
- Cuando realice aislamientos con Bondic®, siempre asegúrese de que exista una conexión con la resistencia eléctrica baja antes de utilizarlo.
- Utilice Bondic® solo si se aíslan las conexiones de baja tensión (baja corriente). Esto se aplica a los equipos electrónicos con una tensión CA de hasta 50 voltios rms y una tensión CD de hasta 120 voltios.
- Bondic® no es apropiado para aislar, pegar ni reparar componentes defectuosos en un rango de alta tensión (200-245 voltios CA 50/60Hz/ o más CA).
- Bondic® no es un sustituto general de clavos, tornillos, enchufes ni clavijas.
- Debido a los diferentes coeficientes de expansión térmica de los diversos materiales, Bondic® puede separarse de manera activa o pasiva de la base cuando existen grandes diferencias de temperatura.

EE.UU., Patente No. 9,022,256
Canadá Patente No. 2854205
Australia, China, India, Sudáfrica, Unión Europea
Ref: CA2854205A1, CN104067176A, EP2774001A2, WO2013064248A3


FILE SAND & SHAPE:
LIMER, PONCER ET FAÇONNER.
LIME, PULA Y MOLDEAR.




UV CURE 3-4 SECONDS.
LAISSER AGIR SOUS LES RAYONS UV 3-4 SECONDES.
CURER CON UV DURANTE 3-4 SECONDS.



FILL & BLAYER:
LIMER ET APPLIQUER PLUSIEURS COUCHES, APPLIQUER EL RELLENO EN CAPAS.



SAND THE SURFACE:
PONCER LA SURFACE, PULA LA SUPERFICIE.



Bondic® EVO™ Components Composantes Bondic® EVO™ Bondic® EVO™ Componentes



Holder – holds the refill cartridge and LED light together for ease of operation.

Main porteuse – garde la cartouche de recharge et la lampe DEL ensemble pour en faciliter l'usage.

Recipiente – para fácil uso contiene juntos cartucho de recarga y luz LED.

Refill Cartridge – pull to remove cap and use metal tip for precision application. Included with kits but also sold separately as a replacement.

Cartouche de recharge – enlever le bouchon et utiliser la pointe en métal pour une application précise. Comprise avec la trousse ou vendue séparément aux fins de remplacement.

Cartucho de recarga – tire para remover tapa y use punta metálica para aplicación precisa. Incluido con paquete y vendido por separado como repuesto.

LED light – 4.5/6 volt special Bondic® UV LED light. Comes with 3 LR41 batteries which are replaceable.

Lampe DEL – Lampe spéciale DEL UV à 4,5/6 volts de Bondic®. Trois piles LR41 remplaçables sont comprises.

Luz LED – luz LED UV Bondic® especial de 4.5/6 voltios. Viene con 3 pilas LR41 reemplazables.

ON/OFF Switch Interrupteur Marche/Arrêt Interruptor Encendido / Apagado



Replacing the batteries Comment changer les piles Reemplazo de pilas




Storing Bondic® Entreposage de Bondic® Almacenamiento de Bondic®

Keep Bondic® away from sunlight and heat. Replace the plastic cap on the refill cartridge when not in use. Store Bondic® at room temperature for up to 24 months. Ne pas exposer Bondic® à lumière du soleil ni à la chaleur. Remettre le bouchon en plastique sur la cartouche de recharge après utilisation. Bondic® se garde à la température ambiante jusqu'à 24 mois.


No exponga el Bondic® a luz solar ni a calor. Reponga tapa de plástico de cartucho de recarga mientras no lo use. Mantenga el Bondic® a temperatura ambiente hasta por 24 meses.

Tips and Tricks Trucs et Astuces Consejos y Trucos



Cure layers no thicker than 1.5mm.
Traiter des couches de 1.5mm d'épaisseur maximum.

Curar capas de hasta 1,5 mm de espesor.



Cure each layer separately.

Traiter chaque couche séparément.



Cure Bondic® layers with the LED.

Traiter les couches de Bondic® avec la LED.

Curar capas Bondic® con LED.

Layer as much as you like but cure every 1.5mm.


Utilisez autant de couches que vous le souhaitez, mais traitez-les tous les 1.5mm.

Puede crear tantas capas como desee, pero debe curarlas cada 1,5 mm.

For added strength, create holes or rivets on the surfaces you are bonding. This allows the Bondic® fluid to flow into and grab onto the bonded areas.

Pour une force supplémentaire, créez des trous ou des rivets sur les surfaces que vous souhaitez coller. Cela permet au liquide Bondic® à s'infiltrer et s'adhérer aux surfaces. Voir l'image ci-dessous :

Para mayor fortaleza, haga orificios o ranuras en las superficies que está uniendo. Esto permite que el líquido Bondic® fluya dentro de las áreas a unir para sujetarlas mejor. Ver la imagen de abajo:



Application Examples Exemples d'utilisation Ejemplos de aplicación



Repair Glasses – connecting profiles with little surface area. Roughen surfaces to be joined with a file and clean / degrease with alcohol wipe. Number of layers determines the stability; harden layer by layer with the LED. Finally, the new surface produced with Bondic® can be edited (clean, then polish as needed, milling, or filing grinding degrease & paint if you desire).

Réparer les verres – profils d'assemblage avec une petite surface. Limer les surfaces à fixer avec une lime puis les nettoyer/dégraisser à l'aide d'une lingette imbibée d'alcool. La stabilité dépend du nombre de couches ; faire durcir chaque couche avec la LED. La nouvelle surface produite avec Bondic® peut être travaillée (nettoyée, puis polie si nécessaire, limée, dégraisée et peinte si vous le souhaitez).

Repare vidrios – conectar perfiles que tienen una superficie muy pequeña. Utilice una lima para lograr que las superficies se vuelvan rugosas y limpielas/-desengráselas con un trapo mojado en alcohol. La cantidad de capas determina la estabilidad; endurezca capa por capa con la luz LED. Por último, puede modificar la nueva superficie que creó con Bondic® (si lo desea, limpie, luego pula si es necesario, frese, lime, afile, desengrase y pinte).



Protection: Sealing of all types of surfaces. Apply Bondic® in layers until the desired thickness is reached. Use in motor vehicles and boats, recreational equipment and more.

Protection : Rendre étanche toutes les surfaces. Appliquer Bondic® en couches jusqu'à obtenir l'épaisseur désirée. A utiliser pour la protection de véhicules et bateaux motorisés, matériel récréatif et bien plus.

Protección: Sellado de todo tipo de superficies.

Aplice Bondic® en capas hasta alcanzar el grosor deseado. Utilice en vehículos y botes a motor y equipos de recreación, entre otros.



Housing repair – construct or replace missing or destroyed fragments. Roughen surface, clean and degrease with alcohol wipe. Create best bond by making surface rough with undercuts. Apply in layers until the desired shape is achieved.

Refine by grinding, milling, sanding, painting etc...

Réparation de la coque – Modelage/changement d'éléments manquants ou de fragments détruits. Limer la surface, nettoyer et dégraisser avec une lingette imbibée d'alcool. Pour obtenir la meilleure qualité de joint possible, limer la surface jusqu'à devenir brut à l'aide de contre-dépouilles. Appliquer en couches jusqu'à obtenir la forme désirée. Puis affiner en limant, ponçant, peignant, etc.

Reparaciones domésticas: construcción de fragmentos perdidos o reemplazo de fragmentos destruidos. Logre que la superficie se vuelva rugosa, limpie y desengrase con un trapo mojado en alcohol. Obtenga una mayor adherencia haciendo que la superficie se torne rugosa con cortes. Aplique en capas hasta alcanzar la forma deseada. Luego modifique la superficie: afile, frese, lije, pinte, etc.



Be Creative with Bondic®

Connect smaller / smallest elements in structures of all kinds. Connect parts without pressure! Cure time is user-determined with the LED. Residue-free removal possible. Create 3-D effects and objects by layering 1.5mm at a time. Grinding, milling, polishing, sanding, painting etc...

Montrez-vous créatif avec Bondic®

Connect. Assemblez de petits éléments pour créer toutes sortes de structures. Collez les morceaux sans pression ! Vous pouvez choisir la durée de traitement avec la LED. Sans résidus. Retrait possible. Créez des effets et objets 3D en appliquant des couches de 1.5mm une par une. Fraiser, limer, poncer, peindre, etc.

Sea creativo con Bondic®

Conecte elementos más pequeños o muy pequeños en estructuras de todo tipo. Conecte partes sin presión. El tiempo de curado lo determina el usuario con el LED. Es posible separar las superficies sin dejar residuos. Cree efectos y objetos 3D realizando capas de 1,5 mm por vez. Afile, frese, pula, lije, pinte, etc.



Like us on Facebook • « Like us » sur Facebook :
Dele a "me gusta" en nuestra página de Facebook:
www.facebook.com/Bondic

DANGER: Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful to aquatic life with long lasting effects. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Read label before use. Wear protective gloves / eye protection. Avoid release to the environment. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Dispose of contents/container properly. Do not reuse or refill with local, national and international regulations. Treat symptomatically. For medical emergencies contact a local Poison Control Centre or your nearest hospital. For information only, call toll free 1-855-668-2458. Disclaimer: Because Laser Bonding Tech Inc. (LBTI) has no control over surface composition or the way this product is used, we cannot guarantee the performance of the product. LBTI's liability is limited to a Bondic® refill replacement.

First aid measures: General information: Immediately remove any clothing soiled by the product. Symptoms of poisoning may even occur after several hours; therefore medical observation for at least 48 hours after the accident. After inhalation: Supply fresh air and call for a doctor. In case of unconsciousness place patient in side position for transportation. After skin contact: Immediately wash with water and soap and rinse thoroughly. If skin irritation continues, consult a doctor. After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water. If symptoms persist, consult a doctor. After swallowing: Immediately call a doctor.

DANGER : Cause de l'irritation cutanée. Cause de l'irritation grave aux yeux. Peut causer une réaction allergique cutanée. Cause des dommages aux organes le long d'une période prolongée ou bien par des expositions répétées. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le contenant ou l'étiquette. Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant d'utiliser le produit. Porter des gants/lunettes de protection. Éviter de libérer le produit dans l'environnement. EN CAS DE CONTACT OCULAIRE : Rincer soigneusement avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, le cas échéant, et si ceci peut être fait facilement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation cutanée ou de démangeaisons : Obtenir des conseils/soins médicaux. Si l'irritation oculaire persiste : Obtenir des conseils/soins médicaux. Éliminer le contenu/le contenant conformément aux règlements locaux, nationaux et internationaux. Traiter les symptômes. Pour de plus amples informations médicales contactez un centre antipoison local ou le 911 immédiatement. Pour information seulement, composez gratuitement le 1-855-668-2458. Avertissement : Parce que Laser Bonding Tech Inc (LBTI) n'a aucun contrôle sur la compatibilité de surface ou la manière qu'est utilisée ce produit, nous ne pouvons garantir la performance de ce dernier. La responsabilité de LBTI est limitée au remplacement de la cartouche Bondic®.

Mesures de premiers soins : Renseignements généraux : Immédiatement enlever tous les vêtements contaminés par le produit. Les symptômes d'empoisonnement peuvent apparaître après plusieurs heures; une observation par un médecin est nécessaire pendant au moins 48 heures après l'accident. En cas d'inhalation : Donner de l'air frais et contacter un médecin. Si la victime est inconsciente, la placer sur le côté en position latérale de sécurité pour le transport. En cas de contact cutané : Laver immédiatement avec de l'eau et du savon, et rincer complètement. Si l'irritation cutanée persiste, consulter un médecin. En cas de contact oculaire : Rincer l'oeil ouvert sous un courant d'eau pendant plusieurs minutes. En cas d'avalement : Immédiatement contacter un médecin.

PELIGRO: Causa irritación de la piel. Causa seria irritación de los ojos. Puede producir una reacción alérgica en la piel. Causa daños a los órganos con exposición prolongada o reiterada. Perjudicial para la vida acuática con efectos de larga duración. Si necesita asesoramiento médico, tenga el recipiente o la etiqueta del producto a mano. Manténgala fuera del alcance de los niños. Lea la etiqueta antes de usarlo. Use guantes protectores y protección ocular. Evite liberarlo en el medioambiente. SI ENTRA EN LOS OJOS: Enjuagarlos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Sacarse los lentes de contacto, si existen y es fácil hacerlo. Seguir enjuagando. SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: Enjuague con mucha agua. Si irrita la piel o causa sarpullido: Busque consejo/atención médica. Si la irritación ocular persiste: Busque consejo/atención médica. Deseche el contenido/recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, nacionales e internacionales. Tratar sintomáticamente. En caso de emergencias médicas, llame al centro local de control de envenenamiento o al 911 inmediatamente. Para información solamente, llame al 1-855-668-2458. Descargo: Como Laser Bonding Tech Inc. (LBTI) no tiene control sobre la compatibilidad de la superficie o de cómo se utilice este producto, no podemos garantizar el rendimiento del mismo. La responsabilidad de LBTI se limita a un reemplazo de la recarga de Bondic®.

Medidas de primeros auxilios: Información general: Remueva inmediatamente toda la ropa manchada con el producto. Pueden aparecer síntomas de envenenamiento incluso después de varias horas; por lo tanto se requiere observación médica por lo menos hasta 48 horas después del accidente. Luego de inhalación: Suministrar aire fresco y para estar seguro, llame a un médico. En caso de pérdida del conocimiento, coloque al paciente de costado para transportarlo. Luego del contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón, y enjuagar bien. Llame a un médico si persiste la irritación de la piel. Luego del contacto con los ojos: Enjuagar los ojos abiertos por varios minutos bajo agua corriente. Si los síntomas persisten, llame a un médico. Luego de ingestión: Llame a un médico inmediatamente.



HAZARD(S) IDENTIFICATION | IDENTIFICATION DES DANGERS | IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO(S)

Classification of the substance or mixture | Classification de la substance ou du mélange | Clasificación de la sustancia o mezcla

GHS08 Health hazard - Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Danger pour la santé GHS08 - Risque d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Peligros para la salud GHS08 - Causa daños a los órganos con exposición prolongada o reiterada.

GHS07 - Causes skin irritation. | Cause de l'irritation cutanée. | Causa irritación de la piel.

Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Cause de l'irritation cutanée. Cause de l'irritation grave aux yeux. Peut causer une réaction allergique cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Causa irritación de la piel. Causa seria irritación de los ojos. Puede producir una reacción alérgica en la piel. Perjudicial para la vida acuática con efectos de larga duración.

